



# Duette® Plissegardin AO30/DB30

Fast list/profil i topp som festes mot tak/foring/vegg med braketter.

Fritthengende tekstiler med snorbetjening på begge sider.


Har 2 tekstiler i samme system. Må kjøre ned nedre tekstil for å se øvre tekstil.

Min. bredde:	400mm
Maks bredde Plissé:	2100
Maks bredde Duette®:	3600
Maks høyde Plissé:	2600
Maks høyde Duette®:	3000
Maks areal:	5 m <sup>2</sup>



Kan leveres med snorløs betjening (modell DB30).

Merk styrersnorer på hver side (likt som på BB24).



### **Viktig å vite om innvendig solskjerming**

I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Dette som følge av spenninger i glasset som oppstår ved temperaturforskjeller. Dette gjelder særlig der deler av glasset er dekket til, mens deler står udekket. Ved sterk sol/varme og særlig med tekstiler som slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket varmes kraftig opp, samtidig som den delen som er udekket vil ha en annen temperatur. Spenningsforskjellen som da oppstår kan i enkelte tilfeller føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en synlig eller ikke synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder om å kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom han/hun er usikker på om glasset vil tåle de temperaturforskjeller som vil oppstå mellom glass og solskjermingsprodukt. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik beskrevet i dette dokument.